

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Парктроник CRS-9701

• **Монитор диагональю 7 дюймов в зеркале!**

• В комплекте: 4 датчика + 1 камера + пульт

• Отображение парковочных линий на дисплее.

• Автоматическое включение парктроника.

• Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки

8049 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Парктроник CRS-9701

• **Монитор диагональю 7 дюймов в зеркале!**

• В комплекте: 4 датчика + 1 камера + пульт

• Отображение парковочных линий на дисплее.

• Автоматическое включение парктроника.

• Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки

9095 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/crs9701.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- [Мини видео-камера](#)
- [Мини камера портативная](#)
- [Беспроводная видеокамера наружного наблюдения](#)
- [Поворотный камера](#)
- [Шпионская камера Москва](#)
- [Камера уличная с микрофоном](#)
- [WiFi-камера](#)
- [Мини Wi-Fi видеокамера](#)
- [Камера видеонаблюдения купольная уличная](#)

Парктроник с камерой и монитором в зеркале заднего вида - модель CRS-9701 - это система, облегчающая процедуру парковки автомобиля, движение задним ходом в тёмное время суток и маневрирование в узких местах. Наличие камеры позволяет водителю более четко оценивать ситуацию в невидимых зонах и увереннее парковаться. Изображение с камеры, которая монтируется в заднем бампере, передается на монитор, который встроен в зеркало заднего вида.

Наличие 4 - х датчиков парктроника позволяет определять с какой стороны автомобиль приближается к преграде. При приближении к преграде интенсивность сигнала парктроника нарастает, переходя в непрерывное звучание на расстоянии 30-40 см. Для удобства управления режимами и настройками монитора **в комплекте предусмотрен пульт дистанционного управления**. Комплект поставки имеет все для быстрого монтажа, производитель даже приложил 2 фрезы, предназначенные для сверления отверстия под камеру и датчики.

Целевая аудитория

Классический парктроник с четырьмя датчиками и камерой заднего вида будет полезен всем водителям и подойдет для любого автомобиля. Паркуясь задним ходом в любую погоду, в условиях плохой освещенности и при недостаточном для маневрирования пространстве у вас всегда будет возможность припарковаться без каких-либо проблем.

Особенности

- **Монитор диагональю 7 дюймов.** Большой монитор выполнен в зеркале заднего вида автомобиля, что позволяет не портить вид салона дополнительными мониторами.
- **Четыре датчика парковки.** Четыре датчика парковки для врезки в задний бампер, оптимальный вариант для небольших автомобилей или уверенных водителей - передний бампер останется нетронутым.

- **Звуковое оповещение о приближении к препятствию.** 4 датчика парковки определяют расстояние до объектов и выводят оставшееся расстояние на экран со звуковым сопровождением.
- **Автоматическое включение камеры.** Видеокамера заднего вида включается автоматически при включении на автомобиле заднего хода.
- **Широкий угол обзора.** Видеокамеры с широкоугольным объективом охватывают максимальное пространство сзади автомобиля.

Принцип действия

При включении задней передачи активируется камера заднего вида и задние датчики парковки, при этом на монитор выводится изображение происходящего перед задним бампером, а датчики сканируют пространство на предмет препятствия. При приближении к объекту изменяется интенсивность звукового оповещения, а также изменяется обозначение расстояния на мониторе.

Технические характеристики

- 7" TFT LCD монитор
- Соотношение сторон монитора 16:9
- Разрешение 480x234 пикселей
- Размер: 250x100 мм
- Видеоформат (PAL/NTSC:AUTO)
- Сенсорный экран монитора
- Питание 12В
- Матрица 512x582 пикселей
- 420 телевизионных линии
- Угол обзора камеры 120 градусов
- Рабочая температура камеры от -20°C до 50°C
- Цвет датчиков - только черный
- Максимальное расстояние определение объекта: 1.8м
- Минимальное расстояние определение объекта: 0.3м
- Шаг определяемого расстояния: 0.1м

Комплектация

1. Зеркало-монитор 1 шт.
2. Видеокамера 1 шт.
3. Кабель питания видеокамеры 1 шт.
4. Датчик парковки 4 шт.
5. Зуммер 1 шт.
6. Контрольный блок соединений 1 шт.
7. Кабель питания контрольного блока 1 шт.
8. Пульт дистанционного управления 1 шт.
9. Шлейф соединительных проводов 1 шт.

10. Видеокабель 2 шт.

11. Шлейф соединительных проводов с предохранительным блоком 1 шт.

12. Фреза на 28 мм 1шт.

13. Фреза на 22.5 мм 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550