

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link-HB01-8G

• **Технология P2P - удаленный доступ!**

- Просмотр видео на Android и iOS.
- Датчик движения и запись на SD-карту.
- Работа с беспроводной сетью Wi-Fi.
- Поддержка карты памяти до 64 Гб.

Цена от 1 штуки
2139 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link-HB01-8G

• **Технология P2P - удаленный доступ!**

- Просмотр видео на Android и iOS.
- Датчик движения и запись на SD-карту.
- Работа с беспроводной сетью Wi-Fi.
- Поддержка карты памяти до 64 Гб.

Цена от 1 штуки
2417 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-hb-01.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link-HB-01-8G - не большая камера для помещения. Используя облачную технологию P2P, Вы сможете удаленно подключаться к камере из любой точки мира с мобильного телефона (Android/iOS).

Камера позволяет получить изображение с разрешением 1280x720 пикселей. Подключение к роутеру осуществляется по Wi-Fi сети, а питание подается через адаптер питания (в комплекте).

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

Пример съемки IP камерой HDcom - 5 МР. Ночная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 МР. Дневная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 МР. Вечерняя улица.
---	--	---

Область применения

Модель «Link-HB01-8G» имеет оригинальный корпус подходящий под любой интерьер. Разрешение камеры 1 Мп позволит контролировать общую обстановку в помещении для оперативного реагирования при необходимости. Камера подойдет для установки в квартире, небольшом магазине или офисе.

Особенности

- **Трансляция изображения с разрешением 720P (1280x720).** Качество изображения позволит контролировать обстановку на охраняемом объекте.
- **Возможность подключения по каналу Wi-Fi.** Наличие Wi-Fi модуля позволит избежать прокладки кабеля.
- **Поддержка технологии P2P.** Данная возможность позволит Вам подключиться к камере, при наличии выхода в Интернет, из любой точки мира, не используя статических IP-адресов.

- **Наличие встроенного микрофона.** Вы сможете осуществлять аудиоконтроль помещения благодаря чувствительному микрофону у камеры.
- **Встроенный динамик** в камере позволит организовать двустороннюю связь.
- **Три режима записи.** Несколько режимов записи: по расписанию, постоянно, по тревоге – дадут возможность вести запись только необходимых событий в автоматическом режиме.
- **Запись по датчику движения.** Наличие детектора движения позволит записать лишь при наличии движения, что сэкономит место на карте памяти.
- **Запись на карту памяти.** Встроенный видеорегистратор дает возможность создать видеоархив на microSD карте объемом до 64 Гб.
- **Наличие ИК-подсветки.** Дает возможность работы в условиях слабой освещенности на расстоянии до 10 метров.

Технические характеристики

- Матрица камеры: 1/4" CMOS, 1 Мрх
- Разрешение видео: 1280x720 пикселей 25 к/с
- Угол обзора камеры: 50 градусов
- Фокусное расстояние: 3,6 мм
- Карта памяти: microSD до 64 Гб
- Дальность инфракрасной подсветки: 10 м
- Стандарт сжатия: H.264/AVI
- Вес: 100 грамм
- Вес в упаковке: 245 грамм
- Габариты: 130x70x35
- Габариты в упаковке: 170x80x110мм
- Питание: DC 5В 1А
- Температура эксплуатации: -10°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы: Android, iOS
- Камера является аналогом Proline IP-HC201WD

Комплектация

1. IP-камера Link-HB01-8G – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550